

## MAQUINAS DE PRENSAR PORTATILES

MAQUINA MANUAL DE PRENSAR TUBERIA HIDRAULICA DE ALTA PRESION PORTATIL. RANGO DE PRENSADO DESDE 1/4" HASTA 1" PARA MANGUERAS MULTIESPIRALES MODELOS R1-R2-4SP . MAQUINA COMPACTA Y LIGERA CON BOMBA MANUAL INDEPENDIENTE ENERPAC 700 BAR PARA PODER EFECTUAR EL PRENSADO EN CUALQUIER SITUACION LABORAL RESOLVIENDO IN SITU LA REPARACION HIDRAULICA DE SU TUBERIA.

**INCLUYE: MAQUINA, BOMBA MANUAL CON 1 METRO DE MANGUERA Y ENCHUFE CONEXION MAQUINA , 6 JUEGOS DE MORDAZAS PARA LOS DIFERENTES RANGOS DE PRENSADO, CALIBRE E INDICADOR LUMINOSO SEÑALIZANDO EL CORRECTO PRENSADO DE LA TUBERIA.**



**MPP16HPZ**



**MPP16AP**

MAQUINA MANUAL HIDRAULICA DE SOBREMESA Y PORTATIL PARA PRENSAR TUBERIA HIDRAULICA DE ALTA PRESION, RANGO DE PRENSADO DESDE 1/4" HASTA 1" PARA MANGUERAS MULTIESPIRALES MODELOS R1-R2-4SP . LIGERA Y VERSATIL PARA PODER EFECTUAR EL PRENSADO EN CUALQUIER SITUACION LABORAL RESOLVIENDO IN SITU LA REPARACION HIDRAULICA DE SU TUBERIA.

**INCLUYE: MAQUINA, BOMBA MANUAL HIDRAULICA, CAJON PORTA MORDAZAS, 6 JUEGOS DE MORDAZAS PARA LOS DIFERENTES RANGOS DE PRENSADO, CALIBRE E INDICADOR LUMINOSO Y ACUSTICO SEÑALIZANDO EL CORRECTO PRENSADO DE LA TUBERIA.**



**MPP16HP**

## MAQUINAS DE PRENSAR ELECTRICAS

MAQUINA DE PRENSAR 220/380V TUBERIA HIDRAULICA DE ALTA PRESION. RANGO DE PRENSADO DESDE 1/4" HASTA 1" 1/2" PARA MANGUERAS MULTIESPIRALES MODELOS R1-R2-4SP-4SH . EQUIPADA CON ARMARIO PORTA MORDAZAS Y MANETA IMANTADA PARA LA SUSTITUCION DE LOS DIFERENTES JUEGOS DE MORDAZAS. MANIOBRA MEDIANTE PULSADOR INCORPORADO EN EL CUADRO DE MANDOS O MEDIANTE PEDAL ELECTRICO. SU CARACTERISTICA MAS IMPORTANTE ES LA RAPIDEZ DEL PRENSADO.

**INCLUYE: MAQUINA ELECTRICA 220/380V, ARMARIO PORTA MORDAZAS , 9 JUEGOS DE MORDAZAS PARA LOS DIFERENTES RANGOS DE PRENSADO, CALIBRADOR PARA EL PRENSADO, CUADRO DE MANDOS ABRE-CIERRA CON INDICADOR LUMINOSO, MANETA IMANTADA SUSTITUCION MORDAZAS, PEDAL ELECTRICO DE MANIOBRA**



**MPP20 220V/ MPP20 380v**



**MPH47 400V**

MAQUINA DE PRENSAR 400V TUBERIA HIDRAULICA DE ALTA PRESION. RANGO DE PRENSADO DESDE 1/4" HASTA 1" PARA MANGUERAS MULTIESPIRALES MODELOS R1-R2-4SP . EQUIPADA CON MANETA IMANTADA PARA LA SUSTITUCION DE LOS DIFERENTES JUEGOS DE MORDAZAS. MANIOBRA MEDIANTE PULSADOR INCORPORADO EN EL CUADRO DE MANDOS.

**INCLUYE: MAQUINA ELECTRICA 400V, 4 JUEGOS DE MORDAZAS PARA LOS DIFERENTES RANGOS DE PRENSADO, CALIBRADOR PARA EL PRENSADO, CUADRO DE MANDOS ABRE-CIERRA CON INDICADOR LUMINOSO, MANETA IMANTADA SUSTITUCION MORDAZAS.**



HIDRÁULICA  
ROGIMAR

## MAQUINA DE CORTE C250 TRIFÁSICA

MAQUINA DE CORTAR MANGUERA HIDRAULICA DE SOBREMESA, 230-380 VAC

CAPAZ DE CORTAR TUBERIA DE 2 MALLAS HASTA 1".

INCLUYE PULSADOR, SETA DE EMERGENCIA Y TOMA POSTERIOR PARA ASPIRACIÓN DE SUCIEDAD



**ZZZZ29461**

## PORTA-ROLLOS PARA TUBERIA HIDRAULICA



PORTAROLLOS FORMADO POR 7 BANDEJAS PARA LA UBICACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA. IDEAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA TUBERIA SEGÚN GALGA. EQUIPADO CON BANDEJA GIRATORIA Y EXTRAIBLE PARA LA FACIL UBICACIÓN DEL ROLLO EN LA BANDEJA.

MEDIDAS: 2114\*1140\*900(DIMENSIONES EN MM)

CARGA MAX/BANDEJA: 100 KG

SE RECOMIENDA FIJAR EL PORTAROLLOS EN EL SUELO

**MPROLLO7**

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



HIDRÁULICA  
ROGIMAR

## TABLA DE DIAMETROS DE PENSADO ONE PIECE

DN	PULGADAS	GALGA	EF253 R1SN	EF254 R2SN	EF257 R1SC	EF258 R2SC	EF148 R7	EF348 R8	EF521 R1SC	EF258 R1SC	EF277 4SP	EF278 4SH	EF278 4SH
DN05	3/16"	03	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DN06	1/4"	04		18		17	*	*	*	*	*	*	*
DN08	5/16"	05		20		19	*	*	*	*	*	*	*
DN10	3/8"	06		22		21,4	*	*	*	*	*	*	*
DN12	1/2"	08		25		24,5	*	*	*	*	*	*	*
DN16	5/8"	10		28,4		27,2	*	*	*	*	*	*	*
DN19	3/4"	12		32		31,8	*	*	*	*	*	*	*
DN25	1"	16					*	*	*	*	*	*	*
DN31	1"1/4	20					*	*	*	*	*	*	*
DN38	1"1/2	24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
DN51	2"	32	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*





HIDRÁULICA  
ROGIMAR

## TABLA DE DIAMETROS DE PRENSADO

DN	PULGADAS	MODELO	EF253	EF254	EF257	EF258	EF148	EF348	EF521	EF258	EF277	EF278	EF278
		MANGUERA											
		CASQUILLO											
		GALGA											
DN05	3/16"	03	14,4	15,5	*	*	12,7	12,7	*	*	*	*	*
DN06	1/4"	04	17,4	18,7	15,1	15,6	14,4	14,4	15,1	15,6	*	*	*
DN08	5/16"	05	18,4	19,6	16,6	17,1	16,8	16,8	16,6	17,1	*	*	*
DN10	3/8"	06	20,4	20,8	19,1	19,9	18,2	18,5	19,1	19,9	23,6	*	*
DN12	1/2"	08	23,1	23,6	23	23,2	22,3	22,4	23	23,2	26,5	*	*
DN16	5/8"	10	26,9	27,1	25,3	26,5	*	*	25,3	26,5	28,7	*	*
DN19	3/4"	12	30,2	31,4	29,3	30	*	*	29,3	30	34,1	34,4	41
DN25	1"	16	37,5	39	37,2	38,2	*	*	37,2	38,2	40,8	47,4	57
DN31	1"1/4	20	47,6	50,7	*	*	*	*	*	*	50,9	73,4	*
DN38	1"1/2	24	55,4	58	*	*	*	*	*	*	57,6	73,4	*
DN51	2"	32	69	71	*	*	*	*	*	*	73,4	73,4	*